

FICHE TECHNIQUE : DROJDII USCATE ACTIVE

Această fișă se referă la toate Drojdiile Uscate Active din gamele Excellence® și L.A.

COMPOZIȚIE

Drojii uscate active: *Saccharomyces cerevisiae*.

DOMENIU DE UTILIZARE

Controlul tehnic și organoleptic al fermentației alcoolice.

SPECIFICAȚII FIZICO-CHIMICE

Aspect	Granule fine
Culoare	Maro deschis
Umiditate	< 8%
Drojii vii	> 10 ¹⁰ UFC/g
Alte drojdii	< 10 ⁵ UFC/g
Mucegaiuri	< 10 ³ UFC/g
Bacterii lactice	< 10 ⁵ UFC/g
Bacterii acetice	< 10 ⁴ UFC/g

Salmonelle	absent /25g
<i>Escherichia coli</i>	absent /g
Staphylocoques	absent /g
Coliforme	< 10 ² UFC/g
Plumb	< 2 ppm
Arsenic	< 3 ppm
Cadmium	< 1 ppm
Mercur	< 1 ppm

DOZA ȘI MOD DE UTILIZARE

Doza: 20 g/hL

- În condiții fermentative dificile (TAVP ridicat, temperaturi extreme, turbiditate scăzută, etc.) sau pentru o descoperire aromatică optimă, noi recomandăm utilizarea de Oenostim®.
cu Oenostim®: presărați Oenostim® (30g/hL) progresiv în de 20 de ori greutatea sa de apă caldă (~40°C) cu amestecare continuă pentru evitarea formării aglomerărilor; lăsați să se umfle 15 minute, apoi adăugați drojdiile selecționate (20g/L) și amestecați încet.
fără Oenostim®: adăugați drojdiile în de 10 ori greutatea lor de apă caldă (35 à 40°C) și amestecați încet.
- Așteptați 20 minute înainte de a adăuga un volum egal de must din cisterna de însămânțat. Repetați această operație până când diferența de temperatură a mamelei și cea a mustului este mai mică de 10°C.
 Această etapă trebuie să dureze între 10 și 20 minute.
- Incorporați maiaua în cisternă și omogenizați temeinic.

89DCN-H5 F9

Ú •c!æ áÁ|æÁc^ {]^!æc~!æÁæ { àææ } c , -^!ácÁá^Á~ { ääææc^ÉÁj } Áæ { àæææb~|Á [!ä*ä } æ|Á }^á^•&@ä•. Respectæ áÁData Limit De Utilizare înscriș pe ambalaj.



LAMOTHE - ABIET

Avenue Ferdinand de Lesseps
33610, CANEJAN / BORDEAUX, FRANCE
Tél : +33 (0)5 57 77 92 92